



PULVERSLÄCKARE 2 KG

Enters pulversläckare från Housegard håller hög kvalitet och är godkända enligt europastandard. Pulversläckare innehåller ABC-pulver och kan användas mot alla typer av bränder. Pulvret reagerar kemiskt med branden och har en kvävande effekt. Pulver är effektivt mot bränder i både vätskor och i fasta ämnen. Det leder inte elektrisk ström och kan därför även användas i ställverk och transformatorrum på upp till 1000 volt. Man bör dock tänka på att pulvret kan orsaka sekundära skador. Pulversläckare är den brandsläckare som har störst räckvidd.

BESKRIVNING

Produktegenskaper:

2 kg pulversläckare

Brandklass: A B C

Effektivitetsklass: 13A 89B C

Släcker bränder i alla material

- fibrösa material
- brännbara vätskor
- gas
- elektriska anläggningar upp till 1000 Volt

Användningsområden:

Bil

Båt

Husvagn

Supplement till 6 kg i fritidshus, lägenhet, kontor

Tekniska specifikationer:

Brandklass: A B C

Licensnummer: 1060

Effektivitetsklass: 13A 89B C

Certifiering: CE, SS-EN3, DNV,
Wheel-Mark

Totalvikt: 4,5 kg



A660 0002, PBS02



PULVERSLÄCKARE 6 KG

Enters pulversläckare från Housegard håller hög kvalitet och är godkända enligt europastandard. Pulversläckare innehåller ABC-pulver och kan användas mot alla typer av bränder. Pulvret reagerar kemiskt med branden och har en kvävande effekt. Pulver är effektivt mot bränder i både vätskor och i fasta ämnen. Det leder inte elektrisk ström och kan därför även användas i ställverk och transformatorrum på upp till 1000 volt. Man bör dock tänka på att pulvret kan orsaka sekundära skador. Pulversläckare är den brandsläckare som har störst räckvidd.

BESKRIVNING

Produktegenskaper:

6 kg pulversläckare

Brandklass: A B C

Effektivitetsklass: 43A 233B C

Släcker bränder i alla material

- fibrösa material
- brännbara vätskor
- gas
- elektriska anläggningar upp till 1000 Volt

Användningsområden:

Hus

Lägenhet

Fritidsbostad

Kontor

Industri

Tekniska specifikationer:

Brandklass: A B C

Licensnummer: 1060

Effektivitetsklass: 43A 233B C

Certifiering: CE, SS-EN3,
DNV,
Wheel-Mark

Totalvikt: 10,5 kg




A660 0006, PBS06

TILLBEHÖR

Fordonshållare till 6 kg pulversläckare

För smidig upphängning av pulversläckare i ditt fordon.



A668 0006, FHP06

PULVERSLÄCKARE 12 KG

Enters pulversläckare från Housegard håller hög kvalitet och är godkända enligt europastandard. Pulversläckare innehåller ABC-pulver och kan användas mot alla typer av bränder. Pulvret reagerar kemiskt med branden och har en kvävande effekt. Pulver är effektivt mot bränder i både vätskor och i fasta ämnen. Det leder inte elektrisk ström och kan därför även användas i ställverk och transformatorrum på upp till 1000 volt. Man bör dock tänka på att pulvret kan orsaka sekundära skador. Pulversläckare är den brandsläckare som har störst räckvidd.



BESKRIVNING

Produktegenskaper:

12 kg pulversläckare

Brandklass: A B C

Effektivitetsklass: 55A 233B C

Släcker bränder i alla material

- fibrösa material
- brännbara vätskor
- gas
- elektriska anläggningar upp till 1000 Volt

Användningsområden:

Kontor

Industri

Tekniska specifikationer:

Brandklass: A B C

Licensnummer: 1060

Effektivitetsklass: 55A 233B C

Certifiering: CE, SS-EN3, DNV,
Wheel-Mark

Totalvikt: 18 kg



A660 00012, PBS12

SKUMSLÄCKARE 6 liter



Enters skumsläckare från Housegard innehåller en premix av vatten och AFFF-skumkoncentrat (Aqua Film Forming Foam). Skumsläckare har i huvudsak en kvävande, men också en kylande effekt och är mest effektiv vid släckning av bränder i bensin, brandfarliga vätskor etc. Dock har inte skumsläckare någon effekt vid gasbrand. En skumsläckare är inte lika effektiv i A-klassen som en pulversläckare i motsvarande storlek. Skumsläckare har en medelstor räckvidd. Skumsläckaren är godkänd för släckning av brand i elektriska apparater på upp till 1000 volt, med ett minimum säkerhetsavstånd på 1m.

BESKRIVNING

Produktegenskaper:

6 liter skumsläckare

Brandklass: A B

Effektivitetsklass: 13A 144B

Släcker bränder i de flesta material

- fibrösa material
- brännbara vätskor
- elektriska anläggningar upp till 1000 Volt

Användningsområden:

Supplement till pulversläckare i hus, lägenhet, fritidsbostad, kontor, industri

Tekniska specifikationer:

Brandklass: A B

Licensnummer: 1060

Effektivitetsklass: 13A 144B

Certifiering: CE, SS-EN3, DNV,
Wheel-Mark

Totalvikt: 9,5 kg



A661 0006, SBS06

SKUMSLÄCKARE 9 liter



Enters skumsläckare från Housegard innehåller en premix av vatten och AFFF-skumkoncentrat (Aqua Film Forming Foam). Skumsläckare har i huvudsak en kvävande, men också en kylande effekt och är mest effektiv vid släckning av bränder i bensin, brandfarliga vätskor etc. Dock har inte skumsläckare någon effekt vid gasbrand. En skumsläckare är inte lika effektiv i A-klassen som en pulversläckare i motsvarande storlek. Skumsläckare har en medelstor räckvidd. Skumsläckaren är godkänd för släckning av brand i elektriska apparater på upp till 1000 volt, med ett minimum säkerhetsavstånd på 1m.

BESKRIVNING

Produktegenskaper:

9 liter skumsläckare

Brandklass: A B

Effektivitetsklass: 21A 233B

Släcker bränder i de flesta material

- fibrösa material
- brännbara vätskor
- elektriska anläggningar upp till 1000 Volt

Användningsområden:

Hus

Lägenhet

Fritidshus

Kontor

Industri

Tekniska specifikationer:

Brandklass: A B

Licensnummer: 1060

Effektivitetsklass: 21A 233B

Certifiering: CE, SS-EN3, DNV,
Wheel-Mark

Totalvikt: 12,5 kg



A661 0009, SBS09

KOLSYRESLÄCKARE 2 kg

Kolsyra (CO²) är en färglös, giftfri gas som är tyngre än luft. Enters kolsyresläckare från Housegard verkar genom att trycka undan syret och därmed kväva elden - snabbt och effektivt. Användning av kolsyresläckare är dessutom en ren form av brandsläckning, då det inte blir några rester som vid användning av pulver- eller skumsläckare. CO² orsakar inga sekundära skador och fungerar väl vid släckning av brand i exempelvis elektriska installationer, datorer, storkök etc. Kolsyresläckaren har ett arbetstryck på omkring 60 bar och måste behandlas med försiktighet.

BESKRIVNING

Produktegenskaper:

2 kg kolsyresläckare

Brandklass: B

Effektivitetsklass: 34B

Släcker bränder i brännbara vätskor

- elektriska anläggningar upp till 1000 Volt

Användningsområden:

Kontor

Industri

Tekniska specifikationer:

Brandklass: B

Licensnummer: 1060

Effektivitetsklass: 34B

Certifiering: CE, SS-EN3, DNV,
Wheel-Mark

Totalvikt: 7,4 kg



A662 0002, KBS02

KOLSYRESLÄCKARE 5 kg

Kolsyra (CO²) är en färglös, giftfri gas som är tyngre än luft. Enters kolsyresläckare från Housegard verkar genom att trycka undan syret och därmed kväva elden - snabbt och effektivt. Användning av kolsyresläckare är dessutom en ren form av brandsläckning, då det inte blir några rester som vid användning av pulver- eller skumsläckare. CO² orsakar inga sekundära skador och fungerar väl vid släckning av brand i exempelvis elektriska installationer, datorer, storkök etc. Kolsyresläckaren har ett arbetstryck på omkring 60 bar och måste behandlas med försiktighet.

BESKRIVNING

Produktegenskaper:

5 kg kolsyresläckare

Brandklass: B

Effektivitetsklass: 89B

Släcker bränder i brännbara vätskor

- elektriska anläggningar upp till 1000 Volt

Användningsområden:

Kontor

Industri

Tekniska specifikationer:

Brandklass: B

Licensnummer: 1060

Effektivitetsklass: 89B

Certifiering: CE, SS-EN3, DNV,
Wheel-Mark

Totalvikt: 14,3 kg



A662 0005, KBS05